

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITÀ DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
26	24	71,213	0,168	Ribera		5.5 (s) 22 $\frac{2}{4}$	1 58
25	4	61,660	9,553	Cippo			
		54,186	7,474	P.L.		■ Segn. Km. 54,586	
		52,530	1,656	P.L.		■ Segn. Km. 52,930	
	25	52,213	0,317	Cippo			
		49,425	2,788	P.L.	←		
27		49,129	0,296	Sciacca		5.5 (s) 22 $\frac{2}{4}$	2 40-80
		46,615	2,514	P.L.		■ Segn. Km. 47,015	
		43,943	2,672	P.L.			
		42,202	1,741	P.L.	←		
26		42,080	0,122	Capo S. Marco		(s) 15	1 62
		39,543	2,537	P.L.		■ Segn. Km. 39,953	
25	0	28,112	11,431	Menti		(s) 22 $\frac{2}{4}$	1 62
		27,964	0,148	P.L.	←		
	25	18,700	9,264	<i>Belice Mare</i>			
		13,265	5,435	P.L.	←		
27		13,112	0,153	Selinunte		(s)	1 67
		12,872	0,240	P.L.	←		
		12,714	0,158	P.L.	←		
		9,241	3,473	P.L.		■ Segn. Km. 9,591	
		6,996	2,245	P.L.		■ Segn. Km. 7,346	
		5,434	1,562	P.L.		(a)	
		3,227	2,207	P.L.		■ Segn. Km. 3,727	
		2,026	1,201	P.L.			
		1,198	0,828	P.L.	←	Munito di circuito di binario	
		0,576	0,622	P.L.	←	Segn. prot. Castelvetro	
		0,000	0,576	CASTELVETRANO		15 22 $\frac{2}{4}$	vari

(s) Provvista di palo indicatore.

a) Regime di chiuso con apertura a richiesta.

Velocità impostazione d'orario treni ALn e prestazione in tonnellate utilizzabile dalle locomotive gruppo D.142 per treni viaggiatori e merci.

TRENI PARI

Linea: RIBERA - CASTELVETRANO

LOCALITÀ	(1) ALn	(2) D142 S.R.												
Ribera														
Km. 61,660		26												
Sciacca		22												
Capo S. Marco		24												
Menfi														
Cippo Km. 22,096	35 ÷ 40	22												
Belice Mare		27												
Selinunte		23												
Segn. prot.														
Castelvetro	15	15												

(2) Percorrenza speciale a peso bloccato tonn. 80. Peso frenato 55% merci per loc. D.142 S.R.

Peso massimo rimorchiabile dalle loc. gruppo D.142 S.R.

TRENI PARI

Ribera-Castelvetro	Velocità di impostazione Km/ora		
	25	20	15
Ribera-Km. 61,660	80	80	80
Km. 61,660-Sciacca	90	90	90
Sciacca-Capo S. Marco	80	80	80
Capo S. Marco-Menfi	60	75	80
Menfi-Belice Mare	60	75	90
Belice Mare-Selinunte	90	90	90
Selinunte-Castelvetro	60	75	80

(per memoria)

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h		Progr. chilom.	LOCALITÀ DI SERVIZIO				
	A	B						
VII	30	45	71,21	Ribera o P.L. ■ Km. 54,186 P.L. ■ Km. 52,530				
I ₇			49,13	Sciacca o P.L. ■ Km. 47,015				
VII			42,08	Capo S. Marco P.L. ■ Km. 39,543				
			28,11	Menfi o				
			18,70	<i>Belice Mare</i>				
			13,11	Selinunte o P.L. ■ Km. 9,241 P.L. ■ Km. 6,996 P.L. ■ Km. 3,227 Segn. prot.				
	15	15	0,00	CASTELVETRANO o				

▲ Fra Menfi e Belice Mare (dal Km. 23,548 al Km. 23,498 in corrispondenza del P.L. 23,500 aperto ed incustodito, senza barriere) velocità Km. 10 ora per tutti i treni per m. 50.

Fra Selinunte e Castelvetro (dal Km. 12,200 al Km. 12,150 in corrispondenza del P.L. 12,162 aperto ed incustodito, senza barriere) velocità Km. 30 ora per tutti i treni per m. 50.

Fra Salinunte e Castelvetro (dal Km. 7,496 al Km. 7,446 in corrispondenza del P.L. Km. 7,448 aperto ed incustodito, senza barriere) velocità Km. 10 ora per tutti i treni per m. 50.

Fra Selinunte e Castelvetro (dal Km. 1,596 al Km. 1,546 in corrispondenza del P.L. Km. 1,548 aperto ed incustodito, senza barriere) velocità Km. 20 ora per tutti i treni per m. 50.